



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ФИЛИАЛ В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, дом 26, кор. 2, тел.: (495) 343 78 49,
e-mail: info@sen-uao.ru, www.sen-uao.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

АКТ санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 1606 - 02305/РД

Дата 03.04.2023

Основание для производства экспертизы: поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе города Москвы № 24-00920 от 13.06.2023 (по программе КАИС), № 00654-06 от 14.06.2023 года (по программе АИС "Мониторинг гос.работ")

Дата проведения экспертизы: с 14.06.2023 по 04.06.2023.

Место проведения экспертизы: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 26, корп.2.

Цель проведения экспертизы: предоставление Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения

Обследование проведено: 22.06.2023г. врачом по коммунальной гигиене отдела ОДМиКТ Лукасевич Л.Н., образование высшее по специальности «медико-профилактическое дело», сертификат специалиста № 0377180987469 от 29.10.2020г., регистрационный № 2Ц-28-188391 в присутствии доверенного лица Сугробовой Елены Васильевны.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «БРИДЖ ГРУПП». Сокращенное наименование: ООО «БРИДЖ ГРУПП»

ИНН: 7704340969

ОГРН: 5157746209055

Юридический адрес: 117638, город Москва, Одесская улица, дом 2, Башня «С», офис 613

Фактический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, этаж 4, помещение XXVIII, комната 64

Заявленные виды образовательной деятельности, работ, услуг:

-реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ

-реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации

-реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки

Нормативные документы, на подтверждение соответствия государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

-гл. II, п. 3, п. 6; гл. IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-гл. V, табл. 5.25; 5.28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-гл. II, п. 58, п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

-гл. II, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг»

УСТАНОВЛЕНО:

Представлены документы: Доверенность № б/н от 26.05.23г. на представителя организации Сугророву Е.В., сроком на один год без права передоверия. Решение № 1-11/2020 Единственного участника ООО «БРИДЖ ГРУПП» от 24.11.2020г. «о продлении полномочий Генерального директора Баженова В.В.», выписка из ЕГРЮЛ от 18.06.23г. Договор аренды нежилых помещений № 230-22/00312 от 01.10.2022г. с ООО «РСР», на общую площадь 34,0м. Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2023г. к договору аренды, план БТИ, экспликация, договора, программа производственного контроля, протоколы измерений физических факторов (микроклимат, освещенность), договор на проведение лабораторных исследования по производственному контролю, медицинское обследование.

Санитарно-эпидемиологическое заключение – оформляется впервые.

Лицензия - на данный адрес оформляется впервые.

Юридические основания для использования помещений:

Договор аренды нежилых помещений № 230-22/00312 от 01.10.2022г. с ООО «РСР», на общую площадь 34,0м. Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2023г. к договору аренды. Помещение является частью здания, кадастровый номер 77:05:0003007:1030 принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью о государственной регистрации права в ЕГРН от 26.05.2017г.

Характеристика здания: учебный центр расположен на 4 этаже многоэтажного нежилого здания бизнес-центра. Территория вокруг здания благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии, пешеходные дорожки и подъездные пути заасфальтированы, имеется уличное освещение. Въезд на территорию и вход в здание осуществляется по пропускной системе.

Санитарно – техническое состояние объекта: удовлетворительное.

Санитарно – техническое состояние коммуникаций: удовлетворительное.

Водоснабжение – от городских сетей.

Канализация – подсоединена к городской сети.

Отопление: централизованное, отопительные приборы доступны к мытью и дез. обработке.

Гигиенические требования к системе вентиляции: в помещениях осуществляется естественное проветривание через открывающиеся окна.

Представлены: протокол измерений параметров микроклимата № 1175/11А/23 от 31.05.23г. Параметры микроклимата в помещении **соответствуют** гигиеническим требованиям гл. V, табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Гигиенические требования к освещенности - освещение естественное и искусственное общее (светодиодные лампы). Представлен протокол измерения уровня искусственной освещенности № 1175А/23 от 31.05.2023, измерения проведены аккредитованной ИЛЦ ООО «1-ый ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM12, Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM12 выдан 23.08.2016г. уровни искусственной освещенности в помещении **соответствуют гигиеническим** требованиям гл. V, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Гигиенические требования к внутренней отделке помещений: внутренняя отделка помещений: стены – обои, окрашенные водостойкой краской, потолок – подвесной типа «Армстронг», пол – линолеум. Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку всех поверхностей ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлен договор на оказание клининговых услуг №1 от 06.02.2023г. с ИП Сухочевой Е.В., сроком до 31.12.23г.

Уборка всех помещений осуществляется уборщицами клининговой компанией арендодателя, у которых имеются средства индивидуальной защиты (СИЗ) по договору (дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2023г. с ООО «РСП», п. 2).

Гигиенические требования к набору помещений: помещение учебного центра площадью 34м.кв. поделено легковозводимой перегородкой с образованием учебного класса (18м.кв.) и преподавательской (16м.кв.):

-учебный класс оборудован: для учащихся 6-ю столами и 6-ю стульями, норматив площади на 1-го учащегося соблюдается, стол и стул для преподавателя, имеются флипчарт, шкаф для научно-методической литературы. Для верхней одежды имеется вешалка.

-преподавательская оборудована 2-мя столами и 2-мя стульями, шкафом для научно-методической литературы, для верхней одежды имеется вешалка.

Имеется оборудованное место для приема пищи, в наличии электрический чайник, микроволновая печь, холодильник. Питание сотрудников будет осуществляться самостоятельно;

На каждом этаже бизнес центра оборудованы санузлы (мужской, женский), в индивидуальных кабинках установлены: унитаз, бумагодержатель, бачок с крышкой для сбора мусора, имеются раковины с подводкой централизованного водоснабжения и канализации; имеются дозаторные мыльницы, электрополотенце, кожный антисептик. Отделка: на полу и стенах – керамическая плитка, потолок – подвесной, типа «Армстронг». Использование санузла и мест общего пользования осуществляется на основании п. 4, п. 4.4.1 договора аренды.

Гигиенические требования к санитарному содержанию помещений:

Санитарное содержание всех площадей удовлетворительное. Представлен договор на дезобработку № 073-20 от 30.12.22г. с ООО «Стимул ДЭ», сроком до 31.12.23г. Свидетельство о государственной регистрации дез.средства представлено. Декларация о соответствии и инструкция по применению представлены. Обеспеченность уборочным инвентарем (твердым и мягким), моющими и дезинфицирующими средствами достаточная, хранение осуществляется в закрытом шкафу в санузле. Жалоб на наличие грызунов и тараканов нет. При визуальном осмотре помещений объективных признаков жизнедеятельности грызунов (наличие свежих погрызов, помета, живых зверьков) не выявлено.

Утилизация мусора осуществляется по договору № 6-10-2615 от 13.01.23г. с ГУП «Экотехпром», сроком на 1 год.

На момент проведения обследования профессиональная деятельность не осуществляется до получения лицензии на образовательную деятельность по ДПО.

В течение года предполагается проводить обучение малыми группами взрослых с 10:00 до 19:00, в соответствии с учебным планом по дисциплинам: «Специалисты по охране труда на промышленных предприятиях и организациях», «Специалисты в области оценки условий труда и профессиональных рисков», «Инженерный и руководящий состав предприятий и организаций».

Гигиенические требования к персоналу объекта:

штат сотрудников на момент обследования не укомплектован, в стадии набора; представлено медобследование на руководителя организации Баженова В.В., 12.12.1981г.р. с пройденным медосмотром в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 29н от 28.01.2021г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»), заключение врача о допуске к работе, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

В ЛМК внесены сведения о профилактических прививках работника в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок») и Региональным календарем профилактических прививок (утв. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 04.03.2022 № 207): против дифтерии, гриппа, против кори, вирусного гепатита В; против новой корона-вирусной инфекции.

Пропаганда здорового образа жизни: сотруднику учебного центра проведена беседа о соблюдении здорового образа жизни, профилактика инфекционных заболеваний, проведение иммунопрофилактики в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Гигиенические требования к производственному контролю:

Представлена согласованная и утвержденная генеральным директором Баженовым В.В. программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учебном центре от 19.06.2023г. Представлен Приказ № 2 от 19.06.23г. «О назначении ответственного лица по производственному контролю генерального директора Баженова В.В.». Представлен договор на проведение лабораторных исследований по производственному контролю заключенный с аккредитованной ИЛЦ ООО «1-ый ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM12, Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM12 выдан 23.08.2016г. и включает проведение инструментальных измерений метеорологических факторов (2 раза в год) и освещенности (1 раз в год);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обследование проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности:

-реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ

-реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации

-реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки

на объекте: учебный центр Общество с ограниченной ответственностью «БРИДЖ ГРУПП».

Сокращенное наименование: ООО «БРИДЖ ГРУПП»

фактический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, этаж 4, помещение ХХVIII, комната 64 соответствует (не соответствует) нормативным документам, на подтверждение

соответствия которым проводилась экспертиза:

-гл. II, п. 3, п. 6; гл. IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-гл. V, табл. 5.25; 5.28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-гл. II, п. 58, п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

-гл. II, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг»

Врач по коммунальной гигиене
ООДМиКТ



Лукаевич Л. Н.

Заведующий ООДМиКТ



Хабриева М.А.